




VIGIROCS



03 83 42 45 36
contact@s-t-v.fr

44 rue de Voise
54450 BLÂMONT



**GAMME
BLOCS BÉTON
TYPE M**






PRESCRIPTIONS ET MISE EN ŒUVRE



**BLOCS
EQUIPÉS
D'ANCRÉS
DE LEVAGE**

**BLOCS
EQUIPÉS
D'ANCRÉS
DE LEVAGE**










**AUTO-STABLES,
LES BLOCS S'EMBOÎTENT
LES UNS SUR LES AUTRES.**

**FACILEMENT MANIPULABLES, ILS
PERMETTENT UNE MULTITUDE DE
COMBINAISONS POUR DES
CONSTRUCTIONS RAPIDES ET
MODULABLES OU DES
ÉLÉMENTS DE
SÛRETÉ - SECURITÉ.**





<u>Type bloc :</u>	<u>Dimensions :</u>	<u>Nombre ancrs de levage</u>	<u>Poids :</u>
	160*80*80	2 ancrs	2.35 t
	160*80*80 avec encoches fourches <i>Disponible finition lisse</i>	2 ancrs	2.35 t
	160*80*80 avec réservation Ø200 <i>Diam. Réservation au choix Disponible finition lisse</i>	2 ancrs	2.35 t
	160*80*80 avec réservation Ø200 et encoches pour fourches <i>Disponible finition lisse</i>	2 ancrs	2.35 t
	160*80*80 lisse	2 ancrs	2.35 t
	80*80*80 <i>Disponible finition lisse</i>	1 ancre	1.2 t
	Bloc spécial 80*80*80 avec réservation Ø200 <i>Diam. Réservation au choix Disponible finition lisse</i>	2 ancrs	1.2 t









*Blocs 160*80*80 avec réservation Ø200*



*Bloc 160*80*40 avec matrice aspect rocher*



Type bloc :	Dimensions :	Nombre ancrés de levage	Poids :
	160*80*40 <i>Disponible finition lisse</i>	2 ancrés	1.2 t
	160*80*40 avec encoches pour fourches <i>Disponible finition lisse</i>	2 ancrés	1.2 t
	80*80*40 <i>Disponible finition lisse</i>	1 ancre	0.6 t
	Bloc spécial 120*80*40 <i>Disponible finition lisse</i>	2 ancrés	0.9 t
	Bloc spécial 120*80*80	2 ancrés	1.8 t
	Bloc spécial 40*80*40	1 ancre	0.3 t
Option matrice aspect roche (sur une face)			
Option bloc béton coloré : coloris au choix (teinté dans la masse)			
Système de levage et fixation ARTEON			



*Bloc 160*80*40 teinté en jaune BS dosé à 3 %*

Désignation du béton : C30/37 XF1 D40 S3

**Bloc béton coulé dans la masse, pas de ferrillage.
Ferrillage possible sur demande.**



Renseignements et devis

03 83 42 4 5 36

contact@s-t-v.fr

**44 rue de Voise
54450 BLÂMONT**

